

BAOBAG

DES CONTENANTS QUI ONT DU CONTENU

LOGISTIQUE
OPTIMISEE

CONSEILS
AVISES

RESPECT
DES NORMES



EXPERTISES
PERSONNALISEES

VISION
ECO-RESPONSABLE

QUALITE
CONSTANTE

PERPETUELLE
INNOVATION

BAOBAG.EU



INDUSTRIE



AGRICULTURE



CHANTIERS



JARDIN



DÉCHETS



BONNES RAISONS DE CHOISIR BAOBAG



Depuis 1974, BAOBAG conçoit, importe et distribue des solutions d'emballages souples pour l'industrie, l'agriculture, l'environnement, la distribution spécialisée et le BTP. Un des leaders européens de la fourniture de big bags, l'entreprise a tissé son expertise à travers **7 points-clés** qui contribuent à la **réussite de vos projets**.

1 CONSEILS AVISÉS

Ou comment disposer d'interlocuteurs spécialisés par métier

Organisées en pôles métiers, les équipes Baobag disposent d'une solide connaissance des exigences techniques et réglementaires de votre activité. Omniprésents sur le terrain, nous partageons votre culture métier et vous accompagnons tout au long de votre projet dans le cadre d'une relation de confiance et de transparence.

2 EXPERTISE PERSONNALISÉE

Ou comment bénéficier de nos recommandations à valeur ajoutée

Pour répondre aux demandes spécifiques de ses clients, Baobag met en œuvre une ingénierie de conduite de projet. Grâce à l'intégration de nos systèmes d'information avec ceux de nos usines partenaires, nous sommes en capacité de recommander la solution la plus adaptée à vos critères de choix : délais, performances, prix, personnalisation, etc.


3 QUALITÉ CONSTANTE

Ou l'exigence de la performance au quotidien

Baobag déploie un plan de qualité globale à toutes les étapes de la production, de la réception des matières premières en amont à l'expédition des produits finis en aval. Des tests aléatoires sont en outre diligentés sur nos bigs bags avant livraison aux clients. Ces contrôles qualité sont effectués par des laboratoires indépendants accrédités.

www.baobag.eu

ENCORE PLUS
DE BONNES
RAISONS



7 VISION ECO RESPONSABLE

Ou comment vous assurer de notre démarche RSE

Baobag et ses partenaires fabricants respectent des engagements précis en termes de développement durable, de droit au travail et d'éthique en matière de relations commerciales : respect des conditions de travail en France et à l'étranger, visite d'usines en toute transparence avec certains clients de l'entreprise.

6 PERPETUELLE INNOVATION

Ou comment s'adapter aux évolutions et vous en faire profiter

La recherche et le développement font partie intégrante de l'ADN de Baobag. Nombreux de nos sacs sont devenus des standards et font référence dans différents secteurs (BTP, traitements des déchets, etc.). En créant régulièrement de nouveaux produits, nous devançons les évolutions des marchés ou nous nous y adaptons. Cet esprit d'innovation nous permet de vous offrir des produits sans cesse plus performants à des coûts maîtrisés.

5 LOGISTIQUE OPTIMISEE

Ou comment vous faire gagner du temps et de l'argent !

Baobag livre vos commandes dans les meilleures conditions de délais et de sécurité. Notre maillage portuaire et routier nous permet d'optimiser vos plans de transport et de bénéficier de tarifs négociés auprès de nos transporteurs partenaires. En complément de nos fabrications sur-mesure, nous vous proposons un stock disponible de produits standards ou spécifiques livrés dans des délais très rapides.

4 RESPECT DES NORMES

Ou comment vous garantir une qualité certifiée

Baobag ne collabore qu'avec des partenaires fabricants mondialement reconnus et certifiés selon les normes ISO ou OHSAS en vigueur. Nous vous assurons ainsi la traçabilité drastique de l'ensemble des composants de nos produits, de la granule au produit fini, matérialisée par une étiquette cousue sur chaque big bag. Pour votre totale tranquillité, nous contrôlons nos sites de production externalisés sous forme d'audits réguliers.



16

Experts forment l'équipe commerciale dédiée au service des clients

10

Usines au total. 4 en Europe et 6 en Asie

4

Entrepôts : Bordeaux, Le Havre, Marseille Fos et Anvers

5

Certifications pour nos fabricants partenaires : ISO 9001 (qualité), OHSAS 18001 (sécurité), ISO 14001 (environnement), ISO 22000 (sécurité alimentaire), ISO 15378 (industries pharmaceutiques).

40

De chiffre d'affaires en 2016

M€

30

Audits et contrôles qualité par an

LA CULTURE DU SUR MESURE

Depuis plus de 40 ans, Baobag élabore des solutions d'emballage souples sur-mesure pour ses clients. Son process industriel, étape par étape, **vous assure de disposer d'une référence personnalisée** qui épouse votre cahier des charges. De l'écoute de vos attentes à la prise en compte de vos exigences et de la conception du produit à sa livraison, Baobag étudie, conçoit et fait fabriquer **un big bag unique en son genre : le vôtre !**

J'IDENTIFIE LE NOMBRE DE POINTS DE LEVAGE

Nous étudions avec vous la solution la mieux adaptée à votre activité entre les versions « 1 point de levage », « 2 points de levage », « 4 points de levage » et leur déclinaison.

J'OPTE POUR UN TYPE DE CONSTRUCTION

Les versions 4 coutures, circulaire et cubique répondent chacune à des spécificités particulières d'utilisation, de stockage et de transport de vos produits.





JE DÉCIDE DU SYSTÈME DE REPLISSAGE ET DE VIDANGE

Ouverture totale, jupe de fermeture, goulotte de remplissage, goulotte de vidange, fond plat... Nous mettons en œuvre le système de remplissage le plus efficace et performant pour votre activité et vos pratiques professionnelles. Même logique avec le système de vidange, offrant ainsi de multiples combinaisons possibles.

JE PERSONNALISE MON BIG BAG

Nous vous offrons de multiples possibilités : dimension/volume, grammage et couleur de la toile, impression à votre image.

JE CHOISIS LE TYPE D'ÉTANCHÉITÉ

Nos différentes versions de couture, laminage et doublure permettent de répondre à vos exigences techniques en fonction des caractéristiques et la nature des matières transportées ou stockées : forme, densité, poids,...



SUR MESURE
LE CHAMP DE TOUS
LES POSSIBLES

Si Baobag est capable de créer votre big bag de toutes pièces en partant d'une feuille blanche, nous cherchons systématiquement à optimiser chacune de vos commandes personnalisées en partant d'un modèle existant. Cette méthodologie vous permet ainsi de disposer d'une référence unique à moindre coût. Selon la nature et le volume de votre commande, nous pouvons réaliser une palette prototype avant de passer à une phase intensive de production. Consultez-nous pour en savoir plus.

AMIANTE

Tous les déchets d'amiante sont des déchets dangereux soumis à une réglementation spécifique formalisée dans le code de la santé publique, du travail et de l'environnement ainsi que l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route [ADR].

Notre gamme de sacs amiante est idéale pour la collecte et le transport de vos déchets dangereux (amiante et REFIOM). Nos produits sont certifiés 13H4Y pour le transport des matières dangereuses.

Milieu Bag® pour les déchets pulvérulents amiantés et les EPI

Il permet de conditionner en toute sécurité les protections individuelles souillées par l'amiante et les déchets pulvérulents amiantés.

Volume	1 m ³
Charge maximale utile	1000 kg
Dimensions externes	87 x 87 x 105 cm
Toile	Polypropylène non laminée traitée anti-UV avec marquage réglementaire en plusieurs langues
Dessus	Ouverture totale avec jupe de fermeture
Fond	Plat
doublure	Polyéthylène basse densité
Certification	13H3Y pour le transport des matières dangereuses
Coef. de sécurité	6/1





Dépôt Bag® pour l'amiante

Ils permettent de stocker et transporter vos plaques de fibro-ciment, tuyaux, bardages...

Volume	0.6 m ³	0.9 m ³	1 m ³
Charge maximale utile	1000 kg		
Dimensions externes	106 x 156 x 46 cm	116 x 256 x 26 cm	106 x 306 x 26 cm
Toile	Polypropylène laminée traitée anti-UV avec marquage réglementaire en plusieurs langues		
Dessus	Jupe de fermeture		
Fond	Fond plat		
Doubleure	Polyéthylène basse densité		
Certification	aucune	13H4V pour le transport des matières dangereuses	
Coef. de sécurité	5/1	6/1	

Body benne pour l'amiante

Cette protection est une doublure qui permet de protéger les bennes de 15 à 20 m³. Les déchets souillés par l'amiante type béton amianté peuvent ainsi être conditionnés directement en vrac et menés directement en centre d'enfouissement.

Volume	15 ou 20 m ³
Dimensions externes	620 ou 500 x 240 x 115 cm
Toile	Polypropylène non laminée traitée anti-UV avec marquage amiante
Dessus	Ouverture totale avec jupe de fermeture
Fond	Plat
Doubleure	Polyéthylène haute densité

Sac Polyéthylène amiante

Sac polyéthylène étanche à la poussière, facilite l'enlèvement des déchets légers.

- ▶ Polyéthylène Basse Densité : 80 µm
- ▶ Imprimé avec marquage réglementaire en plusieurs langues
- ▶ Certifiés 5H4 pour le transport de matières dangereuses



DÉCHETS

Les chantiers produisent énormément de déchets qui doivent être triés avant d'être conduits en centre de traitement.

Ces déchets peuvent être de tous types : boues, bois brut, caoutchouc, pneus, déchets contenant du plâtre, déchets verts, gravats inertes, huiles et graisses, métaux, papiers / cartons, matières plastiques, verre non recyclable non contaminé, verre recyclable, carrelage, déchets de démolition, terres souillées, poussières diverses, sciures, etc...

Baobag vous apporte une solution pour l'évacuation de ces déchets avec des produits économiques et adaptés. Ils vous évitent de salir votre site, votre benne, ils sont peu encombrants vides, simples à manipuler et très résistants.

Ecochantier® pour les déchets simples ou verts

Volume	1/4 m ³	1/2 m ³	1 m ³
Charge maximale utile	500 kg	1000 kg	1500 kg ou 2000 kg
Dimensions externes	60 x 60 x 70 cm	80 x 80 x 80 cm	95 x 95 x 110 cm
Toile	Polypropylène non laminée traitée anti-UV		
Dessus	Ouverture totale		Ouverture totale ou jupe de fermeture
Fond	Fond plat		Fond plat ou goulotte de vidange
Coef. de sécurité	5/1 (non réutilisable)		



FILTRANTS

Les big bags filtrants sont une solution économique en termes de filtration de boues pour la déshydratation et la séparation des liquides / solides.

Leur toile ventilée et leur doublure filtrante, permettent de récupérer l'eau usée des produits épais tout en respectant l'environnement.


L'épaisseur de la doublure, de 150 g/m² à 400 g/m², définit une filtration plus ou moins forte selon les déchets à filtrer.

Les big bags filtrants peuvent filtrer les eaux souillées des particules fines telles que des peintures, des colles, d'hydrocarbures, d'huiles, de laitance de béton, de boues de décantation, de terres souillées, etc...

Volume	1 m ³		
Charge maximale utile	1500 kg		
Dimensions externes	95 x 95 x 110 cm		
Toile	Polypropylène ventilée non laminée traitée anti-UV		
Doublure	tyvec filtrant non tissé 400g/m ²	tyvec filtrant non tissé 300g/m ²	tyvec filtrant non tissé 150g/m ²
Filtration	73 µm	82 µm	91 µm
Dessus	Ouverture totale		
Fond	Plat		
Coef. de sécurité	5/1 (non réutilisable)		

ACCESSOIRES

Les supports pour big bags facilitent le remplissage de vos sacs en vous assurant un gain de temps et la propreté du site. Ils permettent de maintenir vos big bags ouverts, par simple accrochage sur les 4 montants afin d'évacuer vos déchets, où que vous soyez.



Supports Roulants

Dimensions	110 x 110 x 120 cm
Mobilité	Roulettes
Option	<ul style="list-style-type: none">▶ Bras amovibles avec anneaux pour maintien du big bag ouvert▶ Possibilité de reprise par les fourches du chariot élévateur

Supports Filtrants

Dimensions	110 x 110 x 120 cm
Mobilité	Roulettes
Option	<ul style="list-style-type: none">▶ Avec bac de rétention et système de vidange en 20/27▶ Bras amovibles avec anneaux pour maintien du big bag ouvert▶ Possibilité de reprise par les fourches du chariot élévateur

Doublures de Caisses

Les caisses métalliques ou plastiques ne permettent pas de conditionner tout type de déchets de par leurs tailles, natures ou dangers. Baobag développe une gamme de doublure permettant le transport de ces déchets dans vos caisses.

Deux types :

- ▶ Doublure sans marquage permettant d'assurer la protection parfaite des caisses contre la salissure, et de transporter les produits ensachés directement de la caisse vers les centres d'enfouissement ou de traitement sans avoir besoin ensuite de transporter des caisses vides.
- ▶ Doublure de caisse avec marquage ONU permettant de transformer une caisse standard en caisse ONU répondant aux normes régies par l'ADR.

BAOBAG

Siège social
P.A. Jean Zay - 3 rue Haroun Tazieff
33150 CENON
France
Tél.+33(0)5 57 77 84 84
Fax +33(0)5 57 77 84 90

Direction commerciale
27 rue de la République
13002 MARSEILLE
France
Tél.+33(0)4 91 84 56 12
Fax +33(0)5 57 77 84 90